



# swissflex<sup>®</sup>

Swiss Premium Beds

## Swissflex bridge<sup>®</sup>

De gepatenteerde,  
zelfregulerende  
lattenbodembodem



swiss made



  
swiss made



Swiss Premium Beds



### **Swissflex-bedsystemen: Zwitserse kwaliteit uit Flüh**

Swissflex staat al meer dan 60 jaar voor intelligente bedsystemen van topkwaliteit. In onze producten komen Zwitsers vakmanschap, technische expertise en een passie voor innovatie samen tot een onovertroffen eenheid, die voor elke behoefte een individuele oplossing biedt – functioneel, comfortabel en prachtig vormgegeven.

### **Waar staat Swissflex voor?**

Lange tijd stond bij Swissflex de lattenbodem centraal. De laatste jaren hebben we ons daarnaast gericht op de verdere ontwikkeling van ons aanbod matrassen en bedomranding en zijn we uitgegroeid tot hét Zwitserse merk voor complete bedsystemen dat internationaal de toon aangeeft in het premiumsegment. Verschillende patenten en innovaties staan garant voor uniek ligcomfort – de belangrijkste voorwaarde voor een goede en gezonde nachtrust. Dankzij onze fabriek in Flüh zorgen we voor werkgelegenheid in Zwitserland en kunnen we Zwitserse topkwaliteit garanderen – met echte “swiss made” producten.

### **Mijlpalen Swissflex**

- 1949** Oprichting onderneming
- 1976** Merk Swissflex
- 1983** Rode golflatten
- 1990** Première: productie en introductie van het eerste automatisch verstelbare zitbed
- 1995** Wereldprimeur: unieke frameloze lattenbodem
- 1999** Overname
- 2005** Competentiecentrum matrassen in Büron
- 2008** Fusie van beide Zwitserse Recticel-dochterondernemingen Matra AG en Recticel Bedding (Switzerland) GmbH
- 2010** Innovatieve synchroon-precisie®
- 2011** Interior innovation award
- 2012** iF product design award & German design award
- 2014** Introductie bridge® technologie
- 2018** Introductie Swissflex Box / SF Hybrid-matrassen

### **Wij staan voor u klaar**

Talrijke erkende en gekwalificeerde Swissflex-partners zijn u graag van dienst met advies bij uw aankoop. Op onze website vindt u eenvoudig een dealer bij u in de buurt.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, of neem een kijkje op onze website [www.swissflex.com](http://www.swissflex.com). Hier kunt u alle informatie over de producten van Swissflex vinden.

Recticel Bedding (Schweiz) AG  
Bettenweg 12, CH-6233 Büron  
Tel. +41 41 935 01 11  
[info@swissflex.com](mailto:info@swissflex.com)  
[www.swissflex.com](http://www.swissflex.com)

advies



# Swissflex bridge®

## Moeiteloos in slaap vallen

Het Swissflex bridge® systeem past zich perfect aan elke lighouding, ieder gewicht en alle lichaamsvormen aan. Gevoelig, maar tegelijkertijd effectief en steunt en ontlast het lichaam op een interactieve manier over het gehele ligoppervlak. Swissflex bridge® bestaat uit een reeks veermodules voor een ongekende flexibiliteit. Lattenbodern en matrassen versmelten tot een functionele eenheid: waar druk ontstaat, ontlast het systeem; en waar nodig, ondersteunt het.

Dit interactieve samenspel zorgt op een geniale manier voor een uitstekend slaapcomfort: want de ondersteuning en ontlasting ontstaan vanzelf bij iedere beweging – dynamisch en automatisch, zonder ingrepen. De matrassen en lattenbodern van Swissflex zijn perfect op elkaar afgestemd en kunnen eindeloos gecombineerd worden. Swissflex bridge® kan worden ingebouwd in iedere standaard bedomranding of vrijstaand geplaatst worden op een onderstel.



## Verlichting op maat



Hoofdzone

Schouderzone


Lendzone

Heupzone

Been-/voetzone



Flexibiliteit tot aan de rand



Geen storende middenbalken





## uni 22 bridge®

Deze hightech lattenbodem combineert de nieuwe bridge® technologie met de beproefde Swissflex-golflatten over het hele ligvlak en biedt bovendien het maximum aan comfortniveaus – voor optimale lichaamsondersteuning voor alle zones en ultiem ligcomfort.

De zwevende constructie ziet er bovendien bijzonder fraai uit. Het design is onderscheiden met de Red Dot Award 2014, de iF Design Award 2015 en de Duitse Design Award 2016.

| Model               |  | Verstelbaarheid                                                                                                                           |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uni 22_05 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: –<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                                                                                     |
| uni 22_15 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 4 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                                                                     |
| uni 22_25 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 4 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: 5 handverstelbaar                                                     |
| uni 22_35 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 4 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: 7 handverstelbaar<br>Voetgedeelte: 5 handverstelbaar                                     |
| uni 22_75RF bridge® |  | Hoofdgedeelte: 4 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Boven-/onderbeen: elektrisch                                               |
| uni 22_85RF bridge® |  | Hoofdgedeelte: elektrisch<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Boven-/onderbeen: elektrisch                                                      |
| uni 22_95RF bridge® |  | Hoofdgedeelte: elektrisch<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Voetgedeelte: elektrisch<br>Boven-/onderbeen: afzonderlijk elektrisch verstelbaar |

### Producteigenschappen

- Schouderzone met 8 cm veerweg – maximale ontspanning van schouder- en nekspieren
- Gesynchroniseerde balansfunctie – stabilisatie van de ligvlakken
- Automatische aanpassing aan het lichaam over de gehele lengte – ergonomische intelligentie van de unieke bridge® technologie
- Interactief veercomfort – correcte reactie op elke beweging en verandering van lighouding
- Volledig ligvlak tot de rand – vering over de gehele bodem, geen storende middenbalk bij tweepersoonsbedden
- Optioneel Retro-Moving-System (RMS) – automatisch naar achteren schuiven van de ligvlakken als het ruggedeelte wordt verhoogd, zodat u altijd bij uw nachttafel kunt
- Vrijstaande uitvoering met elegante poten
- Uitvoeringen om in te leggen of in te bouwen in een bedomranding



## uni 14 bridge®

Dit model met een naar binnen gebogen frame is over het hele ligvlak met de bridge® technologie uitgerust. Het model overtuigt vooral door zijn correcte en tegelijkertijd uiterst effectieve ondersteuning en ontlasting over het hele ligvlak – zonder storende middenbalk bij tweepersoonsbedden. De uni 14 bridge® is behalve in de afgebeelde uitvoering op poten ook verkrijgbaar als een inbouwversie. Voor eenvoudige inleg in vrijwel elke standaard bedomranding is de uni 15 bridge® met een inleghoogte van slechts 11,5 cm verkrijgbaar.

| Model               |  | Verstelbaarheid                                                                                                                           |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uni 14_05 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: –<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                                                                                     |
| uni 14_15 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                                                                     |
| uni 14_25 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: 6 handverstelbaar                                                     |
| uni 14_35 bridge®   |  | Hoofdgedeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: 9 handverstelbaar<br>Voetgedeelte: 6 handverstelbaar                                     |
| uni 14_75RF bridge® |  | Hoofdgedeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Voetgedeelte: elektrisch                                                   |
| uni 14_95RF bridge® |  | Hoofdgedeelte: elektrisch<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Voetgedeelte: elektrisch<br>Boven-/onderbeen: afzonderlijk elektrisch verstelbaar |

### Producteigenschappen

- Schouderzone met 5 cm veerweg – optimale ontspanning van schouder- en nekspieren
- Automatische aanpassing aan het lichaam over de gehele lengte – ergonomische intelligentie van de unieke bridge® technologie
- Interactief veercomfort – correcte reactie op elke beweging en verandering van lighouding
- Volledig ligvlak tot de rand – vering over de gehele bodem, geen storende middenbalk bij tweepersoonsbedden
- Vrijstaande uitvoering met elegante designpoten
- Uitvoering uni 15 bridge® met een inleg hoogte van 11,5 cm beschikbaar.





## uni 12 bridge®

Dit prijs-kwaliteitswonder combineert het klassieke lattenbodendesign met de innovatieve bridge® technologie. Het model is van de schouder- tot de lendezone met de bridge® technologie uitgerust en biedt zodoende uiterst comfortabele ondersteuning aan het bovenlichaam. Hij kan heel eenvoudig, zonder montage, in elke standaard bedomranding worden ingelegd.

| Model              | Verstelbaarheid                                                                     |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| uni 12_05 bridge®  |  | Hoofddeelte: –<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                                   |
| uni 12_15 bridge®  |  | Hoofddeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: –                   |
| uni 12_25 bridge®  |  | Hoofddeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: –<br>Voetgedeelte: 6 handverstelbaar   |
| uni 12_75K bridge® |  | Hoofddeelte: 3 handverstelbaar<br>Ruggedeelte: elektrisch<br>Voetgedeelte: elektrisch |

### Producteigenschappen

- Schouderzone met 3,5 cm veerweg – voor ontspanning van schouder- en nekspieren
- Automatische aanpassing aan het lichaam van bekken tot schouder – ergonomische intelligentie van de unieke bridge® technologie
- Interactief veercomfort – correcte reactie op elke beweging en verandering van lighouding
- Volledig ligvlak tot de rand – vering over de gehele bodem, geen storende middenbalk bij tweepersoonsbedden
- Vrijstaande uitvoering met standaardpoot, optioneel met strakke designpoot
- Uitvoering om in te leggen in een bedomranding



## Herkomst en kwaliteit

Alle onderdelen die we in onze producten verwerken, betrekken we van fabrikanten in Zwitserland en Midden-Europa. Dankzij de jarenlange samenwerking met onze gespecialiseerde partnerfabrikanten voldoen de afwerking en functionaliteit altijd aan onze hoge kwaliteitseisen. De vervaardiging van onze producten in onze historische vestiging in Flüh garandeert Zwitserse topkwaliteit voor onze Swissflex-merkproducten.



## Swissflex-materialen



### Latten

Onze veerlatten zijn gemaakt van beuken multiplex – sterk en duurzaam.



### Multiplex frame

Het dragende frame is gemaakt van multiplex en is daardoor sterk belastbaar en solide – ook bij een hoger lichaamsgewicht.



### bridge® vering

De voor het bridge® veersysteem gebruikte kunststof is het resultaat van recente innovaties en onderscheidt zich door zijn zeer hoge duurzaamheid.



### Verbindingen

Met het oog op onze kwaliteitsaanspraak zien we er in het bijzonder op toe dat alle verbindingen in onze lattenbodems langdurig en geruisloos functioneren.

## Onderdelen voor elektrisch verstelbare lattenbodems



De elektrische motoren in onze lattenbodems voldoen aan de hoogste eisen wat betreft prestatievermogen, levensduur en energieverbruik. Alle snoeren van het stopcontact naar het bed zijn dankzij EcoTec bijna vrij van netspanning (onder 0,5 watt). Alle elektrisch verstelbare lattenbodems zijn uitgerust met een nood-uitknop die op batterijen werkt, voor het geval dat de stroom uitvalt in de zitstand. Afhankelijk van het model wordt de motor middels een bekabelde of draadloze afstandsbediening bediend.

## Poten en toebehoren



Voor alle modellen zijn poten, matrasbeugels en verdere toebehoren verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij een dealer bij u in de buurt of op onze website.

## Afmeting lattenbodems

| Lengte                   | Breedte                        | Delen   |
|--------------------------|--------------------------------|---------|
| 190 / 200 / 210 / 220 cm | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm * | 1-delig |
| 190 / 200 / 210 / 220 cm | 140 / 160 / 180 / 200 cm **    | 2-delig |

\*120 / 140 cm voor uni 22 bridge® niet mogelijk

\*\*140 cm voor uni 12 bridge® niet mogelijk

# Swissflex bridge® in uw slaapkamer

## Swissflex Box


Het bridge® systeem past naadloos  
in de Swissflex Box – het ziet  
eruit als een boxspring, maar het  
is 100% Swissflex.



## Modulaire bedomranding CLICK



Bedomranding CLICK met hoofdbord Madrid



Het eenvoudige CLICK-systeem: bedomranding op lattenbodem met poten klikken, binnen 10 minuten geïnstalleerd.

## Bedomranding Swissbed



Bedomranding Expression



Bedomranding Silhouette





swiss made



**Recticel Bedding (Schweiz) AG**

Bettenweg 12, CH-6233 Büron

Tel. +41 41 935 01 11

[www.swissflex.com](http://www.swissflex.com)



[facebook.com/swissflex](https://facebook.com/swissflex)



[instagram.com/swissflex.beds](https://instagram.com/swissflex.beds)

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.