swissflex
Swiss Premium Beds

uni 20

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:
Standard-Einbau-Set.
Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:
In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:
Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

		1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220		80/90/100	120	140	160/180/200
_05	Fix	1060	1450	1980	2190
_15	Kopf	1330	1800	2465	2730
_25	Kopf, Fuss	1590	2140	2935	3250
_35	Kopf, Rücken, Fuss	1840	2465	3385	3750
_35RF	1 Motor, Funksteuerung	2390	3015	4485	4850
_45	Pneumatik	2750	3645	5020	5570
_45RF	1 Motor, Funksteuerung	3300	4195	6120	6670
_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	3990	5260	7315	8110
_85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**	4990	6560	9115	10110
_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5490	7210	10015	11110

* 2-teilig inkl. Synchronkabel
** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:
Unterfederung mit Einlege-Set (vormontiert).***

Bei fehlendem Mittelbalken im Bettgestell „Verbindungs-Set" (gegen Aufpreis) bestellen.

Unterfederungen _35 bis _95RF:
Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:
In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse möglich.

Preise für alle Sondermasse:
Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

		1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220		80/90/100	120	140	160/180/200
_05	Fix	1190	1550	2215	2380
_15	Kopf	1490	2010	2755	2980
_25	Kopf, Fuss	1760	2360	3240	3520
_35	Kopf, Rücken, Fuss	1990	2660	3655	3980
_35RF	1 Motor, Funksteuerung	2540	3210	4755	5080
_45	Pneumatik	2920	3870	5330	5840
_45RF	1 Motor, Funksteuerung	3470	4420	6430	6940
_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	4180	5505	7655	8420
_85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**	5180	6805	9455	10420
_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5670	7445	10340	11400

* 2-teilig inkl. Synchronkabel
** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.
*** Nicht enthalten: Verbindungs-Set für Doppelunterfederungen. Bei Bedarf zusätzlich bestellen!



H1 = Einlegehöhe Bettgestell minimum 14 cm
H2 = minimum 8 cm (uni 20_05 – 20_15)
H2 = minimum 15 cm (uni 20_25 – 20_95RF)

Preise in Euro inkl. MwSt. gültig ab 15.05.2022, unverbindliche Preisempfehlung.
Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Ersetzt alle früheren Preislisten.

swissflex
Swiss Premium Beds

uni 20

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:
Unterfederung 1- oder 2-teilig:
Standard-Fuss-Set in Anthrazit (Stahl mit Kunststoffabdeckung) 9 cm Höhe, Matratzenbügel seitlich und Fussende.

Sondermasse:
In der Breite auf Anfrage.
In der Länge keine Sondermasse möglich.

Bei der Auswahl einer Unterfederung mit einem Design-Fuss-Set den Preis des Standard-Fuss-Sets (s. Design-ausstattung) durch den Preis des Design-Fuss-Sets ersetzen.

Preise für alle Sondermasse:
Bestehende Grösse +
Euro 200 (1-teilig),
Euro 400 (2-teilig).

		1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220		80/90/100	120	140	160/180/200
_05	Fix	1220	1610	2150	2360
_15	Kopf	1490	1960	2640	2900
_25	Kopf, Fuss	1750	2300	3110	3420
 _35	Kopf, Rücken, Fuss	1945	2570	3560	3810
_35RF	1 Motor, Funksteuerung	2495	3120	4550	4910
_45	Pneumatik	2855	3750	5190	5630
_45RF	1 Motor, Funksteuerung	3405	4300	6180	6730
_75RF	2 Motoren, Funksteuerung*	4095	5365	7430	8170
_85RF	3 Motoren, Funksteuerung*/**	5095	6665	9230	10170
_95RF	4 Motoren, Funksteuerung*	5595	7315	10130	11170

* 2-teilig inkl. Synchronkabel
** _85RF: Dritter Motor optional für Kopf- oder Unterschenkelverstellung (= Fersenabsenkung). Bitte bei der Bestellung vermerken.

swissflex
Swiss Premium Beds

Zubehör uni 22 bridge®/uni 20

Modelle mit Motor

	Motor-Nachrüst-Set inkl. RF Fernbedienung für Unterfederungen uni 22_35 bridge® und uni 20_35	550
	Parallelschaltung für Unterfederungen uni 22 bridge®/uni 20: _35 mit Motor-Nachrüst-Set	85
	Synchronkabel für Unterfederungen RF Modelle	60
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	135
	Externe Funksteckdose für z.B. Licht oder TV für Unterfederungen RF Modelle	135
	Funksteuerungen „Classic“ _75RF/_85RF/_95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	130

Modelle zum Einbauen

	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Einzelunterfederung uni 22 bridge®/uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	40
	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Doppelunterfederung uni 22 bridge®/uni 20. (Für uni 22 bridge® zusätzlich Hilfsrahmen/Verlängerung mitbestellen).	70
	Ergänzung zu Einbau-Set für uni 22 bridge® (Hilfsrahmen/Verlängerung) (Bei Einzelunterfederung 1x/bei Doppelunterfederung 2× bestellen).	200
	Erhöhung Standard-Einbau-Set für Doppelunterfederung (12 Stk. = max 7.5 cm für Liegehöhe Matratze ca. 51 cm)	40
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ D für Bett mit Original-Bettfüssen	85
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ E für Metallbett	85
	Beschläge zu Sonder-Einbau-Set Typ F für Flachrahmenbett	85
	Universal-Querverbinder zur Kombination von Unterfederungen uni 22 bridge® oder uni 20 mit traditionellen Einlegerahmen	135
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	55
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite der Unterfederung angeben)	55
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	115
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite der Unterfederung angeben)	55
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreite 90 cm	135

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.

Preise in Euro inkl. MwSt. gültig ab 15.05.2022, unverbindliche Preisempfehlung.
Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Ersetzt alle früheren Preislisten.

swissflex
Swiss Premium Beds

Zubehör uni 22 bridge®/uni 20

Modelle zum Einlegen

	Einlege-Set für Einzelunterfederung* _05 - _95RF	150
	Einlege-Set für Doppelunterfederung* _05 - _95RF	290
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	85
	Fuss-Erhöhungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60

*Einlegehöhe Bettgestell mindestens 18 cm für uni 22 bridge® und 14 cm für uni 20.

Modelle auf Standard-Füssen

	Fuss-Set Standard in Anthrazit (Stahl mit Kunststoffabdeckung) 9 cm Höhe für Einzelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 70 – 90 cm, L: Breite 95 – 120 cm	50
	Fuss-Set für Doppelunterfederungen uni 22 bridge®, uni 20 S: Breite 140 – 180 cm, L: Breite 190 – 240 cm	75
	Fuss-Erhöhungs-Set, 4, 8 oder 12 cm Höhe (Breite Unterfederung angeben), nicht kombinierbar mit Längsprofil lang.	100
	Gleitpads 4 Stk. zur Montage unter die Füsse der Einzelunterfederung	25
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 20	55
	Matratzenbügel Fussende für Unterfederungen uni 20 (Breite Unterfederung angeben)	55
	Matratzenbügel seitlich Titan/Aluminium, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 22 bridge®	115
	Matratzenbügel Fussende Titan/Aluminium für Unterfederungen uni 22 bridge® (Breite Unterfederung angeben)	55
	Schwergewichts-Set* für Unterfederungen uni 20_05 bis uni 20_95RF Körpergewicht von 130 – 160 kg, Bettbreiten 90 cm	135

*Nachträgliche Ergänzung mit Montage-Aufwand möglich.

swissflex
Swiss Premium Beds

Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füssen

Kopfstück

Weitere Kopfstücke SF Box uni 14 / SF CLICK Seiten 32 / 37



Kopfstück bündig



Kopfstück 2-teilig XL

Stoffgruppe 1 NEU

Cozy, Curly, Face, Future, Jacquard, Jersey, Leatherlook, Nature, Pepper, Secret

	80 / 90 / 100	120	140	160 / 180 / 200
Bündig 1-teilig	935	1070	1410	1870
XL 2-teilig	–	–	1960	2610

Stoffgruppe 2 NEU

Felt, Fusion, Nevada, Oxford

Bündig 1-teilig	1165	1340	1750	2330
XL 2-teilig	–	–	2460	3270

1-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 7 cm (3.5 cm auf jeder Seite)
2-teilig: Rahmenbreite Unterfederung + 110 cm (55 cm auf jeder Seite)

Im Lieferumfang enthalten: Kopfstück-Anbindung.

Sondermasse: Nicht möglich.

Kopfstück-Anbindung

Nachrüst-Set für die nachträgliche Fixierung eines Swissflex-Kopfstückes. Breiten: 70 – 80 cm, 90 – 100 cm, 120 cm. Notwendig bei Ausstattung ohne Längsprofil lang. (Bitte bei Doppelunterfederungen 2× bestellen).	95

Design-Füsse

	1-teilig		2-teilig
	80 / 90 / 100	120	140 / 160 / 180 / 200
Design-Fuss-Set **(GERADE)**, 9 cm, Titan / Aluminium, Holz-Farben: Eiche Dunkelbraun oder Nussbaum	265	265	600*
Design-Fuss-Set **(SCHRÄG)**, 9 cm Titan / Aluminium	265	265	600*
Design-Fuss-Set **(ERHÖHT GERADE)**, 17 cm in Holz: Titan- oder alufarbig	265	265	600*
Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Einzelunterfederungen auf Design-Füssen			70

*Inkl. Verbindungsplatte für Doppelunterfederungen.

swissflex
Swiss Premium Beds

Designausstattung uni 22 bridge® / uni 20 auf Füssen

Längsprofile

Anwendung Längsprofil kurz:
Design-Dekor, Unterflurbeleuchtung.
Anwendung Längsprofil lang:
Kopfstück, Nachttisch, Unterflurbeleuchtung.

Nicht möglich bei Modell uni 20_45.

L 190/200/210/220	1-teilig 80/90/100	1-teilig 120	2-teilig 140/160/180/200
Längsprofil **kurz** Titan/Aluminium	275	275	275
Längsprofil **lang** (für Kopfstück) Titan/Aluminium	275	275	275

Unterflur-beleuchtung

Montage nur in Verbindung mit Längsprofil kurz/lang, swissbed silhouette/swissbed expression Bettrahmen oder Fremdbettgestell möglich.

Unterflurbeleuchtung für Einzel- oder Doppelunterfederungen: • **Einstellbar per Funkfernbedienung** für Unterfederungen RF-Modelle • **Einstellbar per Fussschalter** für Unterfederungen _05 bis _45. Montage links/rechts. Bitte bei der Bestellung Vermerk der Montageseite. (Preis pro Seite).	115

RMS-Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System) inkl. Längsprofil

	80/90/100	120	140/160/180/200
Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenverstellung. Nur möglich für Unterfederungen mit Motor (RF): • Mit Längsprofil lang Titan/Aluminium • Zum Einbauen: uni 22 bridge®, uni 20 Breiten 70, 120 und 140 cm nicht möglich • Zum Einlegen: in Verbindung mit Einlege-Set nicht möglich • Auf Füssen: uni 22, Breite 120 cm nicht möglich • Auf Design-Füssen (nicht im Preis inbegriffen.	940	1100	1875

Side Moving System-Schiebetechnik

Erfordert Wandfixierung.

Schiebetechnik der Bettseiten nach links und rechts jeweils um 30 cm (Voraussetzung Design-Füsse gerade , Höhe 9 cm und Kopfstück fest an Wand montiert). Seitentablar an Kopfstück XL nicht möglich. Nicht möglich in Verbindung mit Bettumrandung uni 20 und RMS.	410

Preise in Euro inkl. MwSt. gültig ab 15.05.2022, unverbindliche Preisempfehlung.
Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Ersetzt alle früheren Preislisten.