

## uni 20

### à incorporer

Incl. dans la livraison :  
sommier 1- ou 2-parties :  
set de montage standard.

Sommiers \_35 à \_95RF:  
arrêt-matelas pieds.

Dimensions spéciales :  
en largeur uniquement sur  
demande. En longueur pas des  
dimensions spéciales possibles.

Prix pour toutes les  
dimensions spéciales :  
dimensions existantes +  
245 CHF (1-partie),  
450 CHF (2-parties)

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120	140	160/180	200
	—_05	Fixe	1070	1235	1605	1995	2205	2535
	—_15	Tête	1270	1465	1905	2355	2605	2995
	—_25	Tête, pieds	1550	1785	2325	2855	3165	3635
	—_35	Tête, dos, pieds	1840	2120	2760	3385	3745	4305
	—_35RF	1 moteur, radio-fréquence	2570	2960	3855	4695	5205	5985
	—_45	Pneumatique	2590	2980	3885	4735	5245	6025
	—_45RF	1 moteur, radio-fréquence	3320	3820	4980	6045	6705	7705
	—_75RF	2 moteurs, radio-fréquence*	4230	4865	6345	7740	8580	9850
	—_85RF	3 moteurs, radio-fréquence*/**	5060	5820	7590	9230	10240	11760
	—_95RF	4 moteurs, radio-fréquence*	5690	6545	8535	10370	11500	13210

\* En deux parties avec câble de synchronisation inclus

\*\* \_85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

### à poser

Incl. dans la livraison :  
sommier 1- ou 2-parties :  
sommier avec set de pose  
(prémonté). \*\*\*

Sommiers \_35 à \_95RF :  
arrêt-matelas pieds.

Dimensions spéciales :  
en largeur uniquement sur  
demande. En longueur pas des  
dimensions spéciales possibles.

Prix pour toutes les  
dimensions spéciales :  
dimensions existantes +  
245 CHF (1-partie),  
450 CHF (2-parties)

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120	140	160/180	200
	—_05	Fixe	1210	1395	1815	2180	2420	2790
	—_15	Tête	1400	1610	2100	2520	2800	3220
	—_25	Tête, pieds	1680	1935	2520	3030	3360	3870
	—_35	Tête, dos, pieds	1980	2280	2970	3570	3960	4560
	—_35RF	1 moteur, radio-fréquence	2700	3105	4050	4860	5400	6210
	—_45	Pneumatique	2720	3130	4080	4900	5440	6260
	—_45RF	1 moteur, radio-fréquence	3450	3970	5175	6210	6900	7940
	—_75RF	2 moteurs, radio-fréquence*	4370	5030	6555	7925	8795	10115
	—_85RF	3 moteurs, radio-fréquence*/**	5200	5980	7800	9415	10455	12015
	—_95RF	4 moteurs, radio-fréquence*	5820	6695	8730	10535	11695	13445

\* En deux parties avec câble de synchronisation inclus

\*\* \_85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

\*\*\* Pas inclus : set de liaison pour sommiers doubles. À commander en plus si besoin !



H1 = Hauteur d'insertion dans la base de lit : minimum 14 cm

H2 = minimum 8 cm (uni\_20\_05 – uni\_20\_15)

H2 = minimum 15 cm (uni\_20\_25 – uni\_20\_95RF)

## uni 20

### sur pieds

**Incl. dans la livraison :**  
**sommier 1- ou 2-parties :**

set de pieds standard en anthracite (acier avec couvercle en plastique) hauteur 9 cm, arrêts-matelas latéraux et pieds.

**Dimensions spéciales :**

en largeur uniquement sur demande. En longueur pas des dimensions spéciales possibles.

**Lors du choix d'un sommier avec pieds design** il faut remplacer le prix du set de pieds standard (v. équipement design) par le prix du set de pieds design.

**Prix pour toutes les dimensions spéciales :**

dimensions existantes + 245 CHF (1-partie), 450 CHF (2-parties)

L 190/200/210/220			1-partie			2-parties		
			80/90	100	120	140	160/180	200
	 _05	Fixe	1240	1405	1775	2195	2405	2735
	 _15	Tête	1440	1635	2075	2555	2805	3195
	 _25	Tête, pieds	1720	1955	2495	3055	3365	3835
	 _35	Tête, dos, pieds	1955	2235	2875	3475	3835	4395
	 _35RF	1 moteur, radio-fréquence	2685	3075	3970	4785	5295	6075
	 _45	Pneumatique	2705	3095	4000	4825	5335	6115
	 _45RF	1 moteur, radio-fréquence	3435	3935	5095	6135	6795	7795
	 _75RF	2 moteurs, radio-fréquence*	4345	4980	6460	7830	8670	9940
	 _85RF	3 moteurs, radio-fréquence**/**	5175	5935	7705	9320	10330	11850
	 _95RF	4 moteurs, radio-fréquence*	5805	6660	8650	10460	11590	13300

\* En deux parties avec câble de synchronisation inclus

\*\* \_85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

## Pièces d'équipement uni 22 bridge® / uni 20

Sommiers  
avec moteur

	Set de motorisation pour sommiers uni 22_35 bridge® et uni 20_35, télécommande RF incl.	730
	Commande parallèle pour sommiers uni 22 bridge® / uni 20 : _35 avec set de motorisation	80
	Câble de synchronisation pour sommiers modèles RF	55
	Bluetooth® RF Gateway 2,4 GHz pour commander les sommiers via l'application Android ou iOS – pour modèles RF	140
	Prise libre mobile pour sommiers modèles RF	140

Sommiers  
à incorporer

	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier simple uni 22 bridge® / uni 20. (Commander un cadre auxiliaire/rallonge supplémentaire pour uni 22 bridge®).	35
	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier double uni 22 bridge® / uni 20. (Commander un cadre auxiliaire/rallonge supplémentaire pour uni 22 bridge®).	65
	Extension pour jeu d'adaptation uni 22 bridge® (cadre auxiliaire/rallonge) (Commander 1 x pour sommier simple / 2 x pour sommier double).	190
	Rehausses pour set de montage standard pour sommier double (12 pcs = max. 7,5 cm pour une hauteur de matelas de 51 cm env.)	35
	Visserie spéciale type D pour montage dans lit avec pieds d'origine	80
	Visserie spéciale type E pour lit en métal	80
	Visserie spéciale type F pour lit à hauteur minimale	80
	Traverses universelles pour combinaison sommiers uni 22 bridge® ou uni 20 et sommier traditionnel	145
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 20	55
	Arrêt-matelas pieds pour sommiers uni 20 (indiquer la largeur du sommier)	55
	Arrêts-matelas latéraux, titane/aluminium 4 pcs., réglables pour sommiers uni 22 bridge®	105
	Arrêts-matelas pieds titane/aluminium pour sommiers uni 22 bridge® (indiquer la largeur du sommier)	55
	Kit de renfort* pour dormeurs pesant 130 - 160 kg, largeurs de lit 90 cm, pour sommiers uni 20_05 à uni 20_95RF	145

\*Complément ultérieur possible avec montage.

## Pièces d'équipement uni 22 bridge® / uni 20

Sommiers  
à poser

	Set de pose pour sommier simple* _05 - _95RF	140
 2x	Set de pose pour sommier double* _05 - _95RF	275
	Set de liaison pour sommiers doubles uni 22 bridge®, uni 20 à poser sans longeron médian, pieds télescopiques 15 à 20 cm de hauteur	80
	Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur	55

\*Hauteur d'insertion dans la base de lit de 18 cm minimum pour le uni 22 bridge® et 14 cm pour le uni 20.

Sommiers  
sur pieds standard


	Set de pieds standard en anthracite (acier avec couvercle en plastique) hauteur 9 cm, pour sommier simple uni 22 bridge®, uni 20 S : largeurs 70 – 90 cm, L : largeurs 95 – 120 cm	60
	Set de pieds pour sommier double uni 22 bridge®, uni 20 S : largeurs 140 – 180 cm, L : largeurs 190 – 240 cm	100
	Rehausses-pieds, 4, 8 ou 12 cm de hauteur (indiquer la largeur du sommier). Pas possible avec profil long.	85
	Patins-glisseurs pour set de pieds 4 pcs. pour montage sur les pieds des sommiers simples	25
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 20	55
	Arrêt-matelas pieds pour sommiers uni 20 (indiquer la largeur du sommier)	55
	Arrêts-matelas latéraux, titane/aluminium, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 22 bridge®	105
	Arrêts-matelas pieds titane/aluminium pour sommier uni 22 bridge® (indiquer la largeur du sommier)	55
	Kit de renfort* pour dormeurs pesant 130 - 160 kg, largeurs de lit 90 cm, pour sommiers uni 20_05 à uni 20_95RF	145

\*Complément ultérieur possible avec montage.

## Équipement design uni 22 bridge® / uni 20 sur pieds

### Tête de lit

Vous trouverez d'autres têtes de lit SF BOX / SF CLICK pages 30/32



### Groupe de tissus 1

Face, Jersey, Leather Look, Melange, Nature, Secret

	80/90	100	120	140	160/180	200
 Courte 1-partie	980	1080	1135	1480	1960	2160
 XL 2-parties	-	-	-	2070	2750	2950

### Groupe de tissus 2

Nevada, Relax

	80/90	100	120	140	160/180	200
 Courte 1-partie	1240	1365	1425	1875	2480	2730
 XL 2-parties	-	-	-	2625	3475	3725


**1-partie** : largeur sommier + 7 cm (3,5 cm de chaque côté)

**2-parties** : largeur sommier + 110 cm (55 cm de chaque côté)

**Incl. dans la livraison** : fixation tête de lit.

**Dimensions spéciales** : pas possible.

### Fixation de tête de lit



Pour le montage ultérieur d'une tête de lit.  
Largeurs : 70 – 80 cm, 90 – 100 cm, 120 cm. Indispensable pour un montage sans profil long. (Pour les literies doubles il faut commander 2 pièces).

95

### Pieds design

	1-partie			2-parties		
	80/90	100	120	140	160/180	200
 Jeu de pieds design ( <b>DROITS</b> ), 9 cm titane/aluminium, ou bois, coloris : chêne brun foncé ou noyer	345	345	345	760*	760*	760*
 Jeu de pieds design ( <b>CONIQUES</b> ), 9 cm titane/aluminium	345	345	345	760*	760*	760*
 Jeu de pieds design ( <b>REHAUSSÉS DROITS</b> ), 17 cm. Bois : en couleur titane ou aluminium	345	345	345	760*	760*	760*
 Set de liaison, set d'équipement pour sommiers simples sur pieds design						70

\*Plaque de connexion pour les sommiers doubles incluse.

## Équipement design uni 22 bridge® / uni 20 sur pieds

## Profils

**Profil court utilisation :**  
pour décor design,  
éclairage du sol.

**Profil long utilisation :**  
tête de lit, table de chevet,  
éclairage du sol.

**Pas possible avec le modèle  
uni 20\_45.**

L 190/200/210/220	1-partie			2-parties		
	80/90	100	120	140	160/180	200
 Profil <b>court</b> titane/aluminium	365	365	365	365	365	365
 Profil <b>long</b> (pour tête de lit) titane/aluminium	365	365	365	365	365	365

## Eclairage du sol

Montage uniquement en  
association avec un profil  
court/long, cadre de lit swissbed  
silhouette/swissbed expression  
ou bois de lit étranger.

Eclairage du sol pour sommiers simple ou double :

- **Fonction par télécommande à radio-fréquence** pour sommiers modèles RF
- **Fonction par pression du pied** pour sommiers \_05 à \_45

Montage côté gauche/droit.

A préciser lors de la commande. (Prix pour 1 côté).

110

RMS-Fonction  
Translation

(RMS : Retro-Moving-System)  
profil incl.

	80/90	100	120	140	160/180	200
 <p>Fonction translation motorisée vers l'arrière lorsque la partie dos est surélevée. Possible uniquement pour les sommiers motorisés (RF) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec profil long titane/aluminium inclus</li> <li>• A incorporer : uni 22 bridge®, uni 20 pas possible pour largeurs 70, 120 et 140 cm</li> <li>• À poser : pas possible en combinaison avec set de pose</li> <li>• Sur pieds : uni 22 pas possible pour largeur 120 cm</li> <li>• Sur pieds design (pas inclus dans le prix)</li> </ul>	835	835	1085	1670	1670	1670

Side Moving System-  
Glissement

**Nécessite fixation au mur.**



Glissement latéral de 30 cm des moitiés de lit, vers la gauche et  
vers la droite (à condition que les pieds de 9 cm de hauteur soient  
design droits et que la tête de lit soit fixée au mur). Étagère de  
chevet sur tête de lit XL impossible. Pas possible avec habillage  
du lit uni 20 et RMS.

465