

uni 22 bridge®

à incorporer

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
set de montage standard avec
cadre auxiliaire (rallonge) et
pièces d'équipement.

Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.

Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas des
dimensions spéciales possibles.

**Prix pour toutes les
dimensions spéciales :**
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties)

L 190/200/210/220		1-partie			2-parties		
		80/90	100	120	140	160/180	200
_____	_05 Fixe	1380	1590	-	2555	2825	3245
↘_____	_15 Tête	1450	1670	-	2675	2965	3405
↘_____↘	_25 Tête, pieds	1880	2165	-	3455	3825	4395
↘_____↘↘	_35 Tête, dos, pieds	2260	2600	-	4135	4585	5265
↘_____↘↘↘	_35RF 1 moteur, radio-fréquence	2980	3430	-	5435	6025	6925
↘_____↘↘↘↘	_75RF 2 moteurs, radio-fréquence*	4360	5015	-	7970	8840	10150
↘_____↘↘↘↘↘	_85RF 3 moteurs, radio-fréquence*/**	5310	6110	-	9680	10740	12340
↘_____↘↘↘↘↘↘	_95RF 4 moteurs, radio-fréquence*	5850	6730	-	10650	11820	13580

* En deux parties avec câble de synchronisation inclus

** _85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

à poser

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
sommier avec set de pose
(prémonté).***

Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.

Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas des
dimensions spéciales possibles.


**Prix pour toutes les
dimensions spéciales :**
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties)

L 190/200/210/220		1-partie			2-parties		
		80/90	100	120	140	160/180	200
_____	_05 Fixe	1485	1710	-	2680	2970	3420
↘_____	_15 Tête	1555	1790	-	2800	3110	3580
↘_____↘	_25 Tête, pieds	1985	2285	-	3580	3970	4570
↘_____↘↘	_35 Tête, dos, pieds	2365	2720	-	4260	4730	5440
↘_____↘↘↘	_35RF 1 moteur, radio-fréquence	3085	3550	-	5560	6170	7100
↘_____↘↘↘↘	_75RF 2 moteurs, radio-fréquence*	4465	5135	-	8095	8985	10325
↘_____↘↘↘↘↘	_85RF 3 moteurs, radio-fréquence*/**	5415	6230	-	9805	10885	12515
↘_____↘↘↘↘↘↘	_95RF 4 moteurs, radio-fréquence*	5955	6850	-	10775	11965	13755

* En deux parties avec câble de synchronisation inclus

** _85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

*** Pas inclus : set de liaison pour sommiers doubles. À commander en plus si besoin !



H1 = Hauteur d'insertion dans la base de lit : minimum 18 cm

H2 = minimum 8 cm (uni 22_05 bridge® - 22_15 bridge®)

H2 = minimum 15 cm (uni 22_25 bridge® - 22_95RF bridge®)

uni 22 bridge®









sur pieds

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
 set de pieds standard en anthracite
 (acier avec couvercle en plastique)
 hauteur 9 cm,
 arrêts-matelas latéraux et pieds.

Dimensions spéciales :
 en largeur uniquement sur
 demande. En longueur pas des
 dimensions spéciales possibles.

**Lors du choix d'un sommier avec
 pieds design il faut remplacer le
 prix du set de pieds standard
 (v. équipement design) par le prix
 du set de pieds design.**

**Prix pour toutes les
 dimensions spéciales :**
 dimensions existantes +
 245 CHF (1-partie),
 450 CHF (2-parties)






L 190/200/210/220	1-partie			2-parties			
	80/90	100	120	140	160/180	200	
 _05	Fixe	1600	1810	-	2805	3075	3495
 _15	Tête	1670	1890	-	2925	3215	3655
 _25	Tête, pieds	2100	2385	-	3705	4075	4645
 _35	Tête, dos, pieds	2425	2765	-	4275	4725	5405
 _35RF	1 moteur, radio-fréquence	3145	3595	-	5575	6165	7065
 _75RF	2 moteurs, radio-fréquence*	4525	5180	-	8110	8980	10290
 _85RF	3 moteurs, radio-fréquence**/**	5475	6275	-	9820	10880	12480
 _95RF	4 moteurs, radio-fréquence*	6015	6895	-	10790	11960	13720

* En deux parties avec câble de synchronisation inclus














** _85RF : Troisième moteur au choix pour la partie tête ou la partie jambes. Veuillez spécifier la version choisie à la commande.

Pièces d'équipement uni 22 bridge® / uni 20

Sommiers
avec moteur

	Set de motorisation pour sommiers uni 22_35 bridge® et uni 20_35, télécommande RF incl.	730
	Commande parallèle pour sommiers uni 22 bridge® / uni 20 : _35 avec set de motorisation	80
	Câble de synchronisation pour sommiers modèles RF	55
	Bluetooth® RF Gateway 2,4 GHz pour commander les sommiers via l'application Android ou iOS – pour modèles RF	140
	Prise libre mobile pour sommiers modèles RF	140





Sommiers
à incorporer

	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier simple uni 22 bridge® / uni 20. (Commander un cadre auxiliaire/rallonge supplémentaire pour uni 22 bridge®).	35
	Set de montage standard type A, B, C, P pour sommier double uni 22 bridge® / uni 20. (Commander un cadre auxiliaire/rallonge supplémentaire pour uni 22 bridge®).	65
	Extension pour jeu d'adaptation uni 22 bridge® (cadre auxiliaire/rallonge) (Commander 1 x pour sommier simple / 2 x pour sommier double).	190
	Rehausses pour set de montage standard pour sommier double (12 pcs = max. 7,5 cm pour une hauteur de matelas de 51 cm env.)	35
	Visserie spéciale type D pour montage dans lit avec pieds d'origine	80
	Visserie spéciale type E pour lit en métal	80
	Visserie spéciale type F pour lit à hauteur minimale	80
	Traverses universelles pour combinaison sommiers uni 22 bridge® ou uni 20 et sommier traditionnel	145
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 20	55
	Arrêt-matelas pieds pour sommiers uni 20 (indiquer la largeur du sommier)	55
	Arrêts-matelas latéraux, titane/aluminium 4 pcs., réglables pour sommiers uni 22 bridge®	105
	Arrêts-matelas pieds titane/aluminium pour sommiers uni 22 bridge® (indiquer la largeur du sommier)	55
	Kit de renfort* pour dormeurs pesant 130 - 160 kg, largeurs de lit 90 cm, pour sommiers uni 20_05 à uni 20_95RF	145

*Complément ultérieur possible avec montage.










Pièces d'équipement uni 22 bridge® / uni 20

Sommiers
à poser

	Set de pose pour sommier simple* _05 - _95RF	140
	Set de pose pour sommier double* _05 - _95RF	275
	Set de liaison pour sommiers doubles uni 22 bridge®, uni 20 à poser sans longeron médian, pieds télescopiques 15 à 20 cm de hauteur	80
	Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur	55

*Hauteur d'insertion dans la base de lit de 18 cm minimum pour le uni 22 bridge® et 14 cm pour le uni 20.

Sommiers
sur pieds standard


	Set de pieds standard en anthracite (acier avec couvercle en plastique) hauteur 9 cm, pour sommier simple uni 22 bridge®, uni 20 S : largeurs 70 – 90 cm, L : largeurs 95 – 120 cm	60
	Set de pieds pour sommier double uni 22 bridge®, uni 20 S : largeurs 140 – 180 cm, L : largeurs 190 – 240 cm	100
	Rehausses-pieds, 4, 8 ou 12 cm de hauteur (indiquer la largeur du sommier). Pas possible avec profil long.	85
	Patins-glisseurs pour set de pieds 4 pcs. pour montage sur les pieds des sommiers simples	25
	Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 20	55
	Arrêt-matelas pieds pour sommiers uni 20 (indiquer la largeur du sommier)	55
	Arrêts-matelas latéraux, titane/aluminium, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 22 bridge®	105
	Arrêts-matelas pieds titane/aluminium pour sommier uni 22 bridge® (indiquer la largeur du sommier)	55
	Kit de renfort* pour dormeurs pesant 130 - 160 kg, largeurs de lit 90 cm, pour sommiers uni 20_05 à uni 20_95RF	145

*Complément ultérieur possible avec montage.

Équipement design uni 22 bridge® / uni 20 sur pieds

Tête de lit

Vous trouverez d'autres têtes de lit SF BOX / SF CLICK pages 30/32



Groupe de tissus 1

Face, Jersey, Leather Look, Melange, Nature, Secret

	80/90	100	120	140	160/180	200
Courte 1-partie	980	1080	1135	1480	1960	2160
XL 2-parties	-	-	-	2070	2750	2950

Groupe de tissus 2

Nevada, Relax


	80/90	100	120	140	160/180	200
Courte 1-partie	1240	1365	1425	1875	2480	2730
XL 2-parties	-	-	-	2625	3475	3725

1-partie : largeur sommier + 7 cm (3,5 cm de chaque côté)
2-parties : largeur sommier + 110 cm (55 cm de chaque côté)

Incl. dans la livraison : fixation tête de lit.

Dimensions spéciales : pas possible.

Fixation de tête de lit



Pour le montage ultérieur d'une tête de lit.
 Largeurs : 70 – 80 cm, 90 – 100 cm, 120 cm. Indispensable pour un montage sans profil long. (Pour les literies doubles il faut commander 2 pièces).

95

Pieds design

	1-partie			2-parties		
	80/90	100	120	140	160/180	200
Jeu de pieds design (DROITS), 9 cm titane/aluminium, ou bois, coloris : chêne brun foncé ou noyer	345	345	345	760*	760*	760*
Jeu de pieds design (CONIQUES), 9 cm titane/aluminium	345	345	345	760*	760*	760*
Jeu de pieds design (REHAUSSÉS DROITS), 17 cm. Bois : en couleur titane ou aluminium	345	345	345	760*	760*	760*
Set de liaison, set d'équipement pour sommiers simples sur pieds design						70

*Plaque de connexion pour les sommiers doubles incluse.



Équipement design uni 22 bridge® / uni 20 sur pieds

Profils

Profil court utilisation :
pour décor design,
éclairage du sol.

Profil long utilisation :
tête de lit, table de chevet,
éclairage du sol.

**Pas possible avec le modèle
uni 20_45.**

L 190/200/210/220	1-partie			2-parties		
	80/90	100	120	140	160/180	200
 Profil court titane/aluminium	365	365	365	365	365	365
 Profil long (pour tête de lit) titane/aluminium	365	365	365	365	365	365

Eclairage du sol

Montage uniquement en
association avec un profil
court/long, cadre de lit swissbed
silhouette/swissbed expression
ou bois de lit étranger.

Eclairage du sol pour sommiers simple ou double :

- **Fonction par télécommande à radio-fréquence** pour sommiers modèles RF
- **Fonction par pression du pied** pour sommiers _05 à _45


Montage côté gauche/droit.

A préciser lors de la commande. (Prix pour 1 côté).

110


RMS-Fonction
Translation

(RMS : Retro-Moving-System)
profil incl.

	80/90	100	120	140	160/180	200
 <p>Fonction translation motorisée vers l'arrière lorsque la partie dos est surélevée. Possible uniquement pour les sommiers motorisés (RF) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec profil long titane/aluminium inclus • A incorporer : uni 22 bridge®, uni 20 pas possible pour largeurs 70, 120 et 140 cm • À poser : pas possible en combinaison avec set de pose • Sur pieds : uni 22 pas possible pour largeur 120 cm • Sur pieds design (pas inclus dans le prix) 	835	835	1085	1670	1670	1670

Side Moving System-
Glissement

Nécessite fixation au mur.



Glissement latéral de 30 cm des moitiés de lit, vers la gauche et
vers la droite (à condition que les pieds de 9 cm de hauteur soient
design droits et que la tête de lit soit fixée au mur). Étagère de
chevet sur tête de lit XL impossible. Pas possible avec habillage
du lit uni 20 et RMS.

465